

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

CitroFoam



Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-07-08
Skifter ut SDB: 2024-11-18

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

CitroFoam

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Rengjøringsmiddel.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Arom-dekor Kemi AS

Adresse

Hafstadvegen 23-25

6800 Førde

Norge

Telefon

+47 96 90 13 10

E-post

sdb@aromdekor.se

Fabrikant

Arom-dekor Kemi AB

Adresse

Europavägen 1

51291 SEXDREGA

Sverige

Telefon

0320 60500

E-post

sdb@aromdekor.se

Nettsted

<https://aromdekor.se/>

1.4 Nødtelefonnummer

Kontakte giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. I akutte tilfeller (ambulanse): Ring 113.

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

CitroFoam



Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-07-08
Skifter ut SDB: 2024-11-18

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Etsende for huden, farekategori 1

Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Faresetninger

H314, H318

Beskrivelse

For den fulle teksten til H setningene nevnt i denne avsnitt, se avsnitt 16.

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/.

P501 Innhold/beholder leveres til et godkjent avfallshåndteringsanlegg.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

CitroFoam



Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-07-08
Skifter ut SDB: 2024-11-18

Tilleggsinformasjon

Inneholder:
Svovelsyre, mono-C8-10-alkylestere, natriumsalter
Kaliumhydroksid
Alkoholer, C12-14, etoksylert, sulfater, natriumsalter

Merking av innholdige stoffer i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004
5 - < 15% anioniske tensider
< 5% ikke-ioniske tensider
duftstoff

2.3 Andre farer

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.
Inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentras- jon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Spesifikke konsen- trasjonsgrenser ATE	Merknad
Akoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter	68891-38-3 500-234-8 01-2119488639- 16 -	<5%	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H315, H318, H412 - -	Eye Dam. 1, H318: C ≥ 10% Eye Irrit. 2, H319: C > 5%	UVCB
Kaliumhydroksid	1310-58-3 215-181-3 01-2119487136- 33 019-002-00-8	<1,5%	Met. Corr. 1, Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1	H290, H302, H314, H318 - -	Skin Corr. 1A, H314: C ≥ 5% Skin Corr. 1B, H314: 2% ≤ C < 5% Skin Irrit. 2, H315: 0,5% ≤ C < 2% Eye Irrit. 2, H319: 0,5% ≤ C < 2% ATE [Oral]: 333 mg/kg bw	-
Svovelsyre, mono-C8- 10-alkylestere, natrium- salter	85338-42-7 939-332-4 01-2119972287- 26 -	<1,5%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1	H302, H315, H318 - -	ATE [Oral]: 1200 mg/kg bw	-
(2-metoksymetyle- toksy)-propanol	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011- 60 -	<0,5%	-	- - -		-

CitroFoam

Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-07-08
Skifter ut SDB: 2024-11-18



Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentras- jon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Spesifikke konsen- trasjonsgrenser ATE	Merknad
Natriumhydroksid	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892- 27 011-002-00-6	<0,2%	Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1	H290, H314, H318 - -	Skin Corr. 1A, H314: C ≥ 5% Skin Corr. 1B, H314: 2% ≤ C < 5% Skin Irrit. 2, H315: 0,5% < C < 2% Eye Irrit. 2, H319: 0,5% ≤ C < 2%	-
Etanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610- 43 603-002-00-5	<0,05%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2	H225, H319 - -	Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 50%	-
Difenyleter	101-84-8 202-981-2 - -	<0,003%	Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3	H319, H400, H412 M-acute=1 -		-
Butanon	78-93-3 201-159-0 01-2119457290- 43 606-002-00-3	<0,001%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225, H319, H336, EUH066 - -		-
Propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558- 25 603-117-00-0	<0,001%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225, H319, H336 - -		-

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

I alle tilfeller samt når symptomer viser seg, kontaktes lege.

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Søk legehjelp.

Hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes.
Skyll straks huden med mye vann.
Få medisinsk hjelp.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

CitroFoam



Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-07-08
Skifter ut SDB: 2024-11-18

Øyekontakt

Skyll straks med rikelige mengder vann i minst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Transporter straks til sykehus eller øyenlege. Fortsett skylling under transport til sykehus.

Svelging

Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper. Få medisinsk hjelp.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding

I høye konsentrasjoner:

Alvorlig skade på slimhinner i nese, svelg, bronkier og lunger. Hoste. Pustevansker.

Hudkontakt

Forårsaker alvorlige hudforbrenninger.

Øyekontakt

Gir alvorlig øyeskade.

Svelging

Kan forårsake etseskader i munnhule og svelg. Kan gi magesmerter eller brekninger.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatiske behandling.

Vis dette produktdatablad til tilstedeværende lege.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmidler

Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukningsmiddel.

Bruk skum, karbondioksid eller tørr pulver som slokkemiddel.

Uegnede slokkingsmidler

Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved brann kan det dannes giftige og etsende gasser.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Bruk bærbart åndedrettsvern og fullt verneutstyr ved brann.

Annet

Tiltak ved brann

Tilpass slokkingstiltak til omgivelsene.

Bruk vannspray til å avkjøle beholdere.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

CitroFoam



Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-07-08
Skifter ut SDB: 2024-11-18

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Se forøvrig avsnitt 8.
Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne.
Sørg for god ventilasjon.
Særlig, sklifare gjennom utslipp av produktet.
Unngå uautorisert adgang.
Hold ubeskyttede personer unna.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Ved større utslipp til avløp/vannmiljø informeres lokale myndigheter.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Samles opp for gjenvinning eller absorberes i vermikulitt, tørr sand eller lignende materiale. Samles sammen i egnede, lukkede beholdere og avfallshåndteres. Innhold/beholder leveres som farlig avfall i samsvar med lokale forskrifter.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.
Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8). Unngå søl og kontakt med huden og øynene.
Unngå innånding av damp.
Sørg for god ventilasjon.

Generell hygiene

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask hender grundig etter bruk. Fjern straks tilsølt tøy og vask grundig før det brukes igjen.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted. Unngå høye temperaturer og direkte sollys. Oppbevares innelåst.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametere

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

CitroFoam

Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-07-08
Skifter ut SDB: 2024-11-18



Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Ekspone-ringsgrense ppm / mg/m³	Ekspone-ringsgrense kort tid ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
Butanon	78-93-3 201-159-0	75 / 220 /	- / - /	Forskrift om tiltaks- og gren-severdier	E: EU har en veiledende gren-severdi og/eller anmerkning for stof-fet.	2021
(2-metoksymetyletoksy)-propanol	34590-94-8 252-104-2	50 / 300 /	- / - /	Forskrift om tiltaks- og gren-severdier	H - Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden; E - EU har en veiledende gren-severdi og/eller anmerkning for stof-fet	-
Kaliumhydroksid	1310-58-3 215-181-3	- / 2 /	- / - /	Forskrift om tiltaks- og gren-severdier	T - Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkon-sentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides	-
Propan-2-ol	67-63-0 200-661-7	100 / 245 /	- / - /	Forskrift om tiltaks- og gren-severdier		-
Difenyleter	101-84-8 202-981-2	1 / 7 /	2 / 14 /	Forskrift om tiltaks- og gren-severdier	E: EU har en veiledende gren-severdi og/eller anmerkning for stof-fet; S: Korttidsverdi er en verdi for gjen-nomsnittskonsen-trasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt refer-anseperiode. Refer-anseperioden er 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt	2018
Etanol	64-17-5 200-578-6	500 / 950 /	- / - /	Forskrift om tiltaks- og gren-severdier		-
Natriumhydroksid	1310-73-2 215-185-5	- / 2 /	- / - /	Forskrift om tiltaks- og	T - Takverdi er en øyeblikksverdi som	-

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

CitroFoam

Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-07-08
Skifter ut SDB: 2024-11-18



Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Ekspone-ringsgrense ppm / mg/m³	Ekspone-ringsgrense kort tid ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
				gren-severdier	angir maksimalkon-sentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides	

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Ekspone-ring	Verdi	Populasjon	Effekter
Kaliumhydroksid (1310-58-3/215-181-3)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	1 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
Kaliumhydroksid (1310-58-3/215-181-3)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	1 mg/m³	Forbrukere	Lokal
Akoholer, C12-14, etoksyler-te, sulfater, natriumsalter (68891-38-3/500-234-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	2750 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat-isk
Akoholer, C12-14, etoksyler-te, sulfater, natriumsalter (68891-38-3/500-234-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	175 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
Svovelsyre, mono-C8-10-alkylestere, natri-umsalter (85338-42-7/939-332-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	285 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
Svovelsyre, mono-C8-10-alkylestere, natri-umsalter (85338-42-7/939-332-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	4060 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat-isk
Svovelsyre, mono-C8-10-alkylestere, natri-umsalter (85338-42-7/939-332-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	85 mg/m³	Forbrukere	Systemat-isk
Svovelsyre, mono-C8-10-alkylestere, natri-umsalter (85338-42-7/939-332-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	2440 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
Svovelsyre, mono-C8-10-alkylestere, natri-umsalter (85338-42-7/939-332-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	24 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
Natriumhydroksid (1310-73-2/215-185-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	1 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
Natriumhydroksid (1310-73-2/215-185-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	1 mg/m³	Forbrukere	Lokal

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

CitroFoam

Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-07-08
Skifter ut SDB: 2024-11-18



PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
Akoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter (68891-38-3/500-234-8)	PNEC	Renseanlegg	10 g/l
Akoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter (68891-38-3/500-234-8)	PNEC	Saltvann	0,024 mg/l
Akoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter (68891-38-3/500-234-8)	PNEC	Sediment (saltvann)	0,917 mg/kg
Akoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter (68891-38-3/500-234-8)	PNEC	Air	0,092 mg/kg
Akoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter (68891-38-3/500-234-8)	PNEC	Jord	7,5 mg/kg
Akoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter (68891-38-3/500-234-8)	PNEC	Ferskvann	0,24 mg/l
Akoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter (68891-38-3/500-234-8)	PNEC	Intermittent frigivning	0,071 mg/l
Svovelsyre, mono-C8-10-alkylestere, natriumsalter (85338-42-7/939-332-4)	PNEC	Ferskvann	0,112 mg/l
Svovelsyre, mono-C8-10-alkylestere, natriumsalter (85338-42-7/939-332-4)	PNEC	Saltvann	0,0112 mg/l
Svovelsyre, mono-C8-10-alkylestere, natriumsalter (85338-42-7/939-332-4)	PNEC	Renseanlegg	1,35 mg/kg tørrvekt
Svovelsyre, mono-C8-10-alkylestere, natriumsalter (85338-42-7/939-332-4)	PNEC	Sediment (ferskvann)	1,25 mg/kg sediment tørrvekt
Svovelsyre, mono-C8-10-alkylestere, natriumsalter (85338-42-7/939-332-4)	PNEC	Sediment (saltvann)	0,125 mg/kg sediment tørrvekt
Svovelsyre, mono-C8-10-alkylestere, natriumsalter (85338-42-7/939-332-4)	PNEC	Jord	0,185 mg/kg tørrvekt

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, inkl. lokal avtrekksventilasjon, for å sikre at fastsatte eksponeringsgrenser ikke overskrides.

Utstyr til øyeskylling og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Kontaktlinser må ikke brukes ved arbeid med dette stoffet.

Bruk øyebeskyttelse iht. EN 166.

Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

CitroFoam



Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-07-08
Skifter ut SDB: 2024-11-18

Håndbeskyttelse

Bruk egnede EN 374-godkjente hansker.

Anbefalt materiale: NBR (Nitrilgummi)

Penetrasjonstid > 480 Minutter

Tykkelse på hanskematerialet : > 0,35 mm

Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid. Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som forsynes av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid.

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikaliet. Klær med lange ermer.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2).

Termisk risiko

Data ikke tilgjengelig.

Miljøeksponeringskontroll

Unngå utslipp i jord og vannløp.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

gul

Lukt

Sitron

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

CitroFoam



Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-07-08
Skifter ut SDB: 2024-11-18

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

> 11,5

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Vannoppløselighet

Fullstendig oppløselig i vann.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

Ingen data tilgjengelig

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ikke anvendelig.

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Dette materialet blir ikke sett på som reaktivt under normale betingelser.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå høye temperaturer og direkte sollys.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

CitroFoam

Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-07-08
Skifter ut SDB: 2024-11-18



10.5 Uforenlige materialer
Unngå kontakt med syrer.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter
Ingen under normale forhold.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv-else	Verdi / Dose	Eksponerings-vei	Eksponerin-gens varighet	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
Kaliumhydroksid 1310-58-3 / 215-181-3	LD50	333 mg/kg	Oral	-	Rotte	OECD 425
Kaliumhydroksid 1310-58-3 / 215-181-3	ATE	333 mg/kg	Oral	-	-	-
Akoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natrium-salter 68891-38-3 / 500-234-8	LD50	> 2000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin	-
Akoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natrium-salter 68891-38-3 / 500-234-8	LD50	4000 mg/kg	Oral	-	Rotte	-
Svovelsyre, mono-C8-10-alkylestere, natri-umsalter 85338-42-7 / 939-332-4	LD50	>2000 mg/kg	Hudkontakt	-	Rotte	-
Svovelsyre, mono-C8-10-alkylestere, natri-umsalter 85338-42-7 / 939-332-4	ATE	1200 mg/kg	Oral	-	-	-
Svovelsyre, mono-C8-10-	LD50	1200 mg/kg	Oral	-	Rotte	-

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

CitroFoam

Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-07-08
Skifter ut SDB: 2024-11-18



Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv-else	Verdi / Dose	Eksponerings-vei	Eksponerin-gens varighet	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
alkylestere, natri-umsalter 85338-42-7 / 939-332-4						
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	7060 mg/kg	svelging	24 timer	Rotte	-
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	> 20000 mg/kg	Hudkontakt	24 timer	Kanin	-
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	124,7 mg/L	Innånding	4 timer	Rotte	-
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	38 mg/l	Innånding	10 timer	Rotte	-
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	2000 ppm	Innånding	10 timer	Rotte	-

Hudetsing/hudirritasjon

Forårsaker alvorlige hudforbrenninger.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeskade.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnseller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

CitroFoam



Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-07-08
Skifter ut SDB: 2024-11-18

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved innånding

I høye konsentrasjoner:

Alvorlig skade på slimhinner i nese, svelg, bronkier og lunger. Hoste. Pustevansker.

Toksisitet ved svelging

Kan forårsake etseskader i munnhule og svelg. Kan gi magesmerter eller brekninger.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

Annen informasjon

Data ikke tilgjengelig.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

Klassifiseres ikke som miljøskadelig. Men produktet må ikke ledes ut til kloakk eller vannløp eller deponeres hvor det kan påvirke jord eller overflatevann.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringsvarighet	Art	Metode/retningslinjer
Akoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter 68891-38-3 / 500-234-8	LC50	7,1 mg/L	96 timer	Danio rerio (zebrafisk)	OECD 203
Kaliumhydroksid 1310-58-3 / 215-181-3	LC50	165 mg/l	24 timer	Poecilia reticulata (Guppy)	-
Kaliumhydroksid 1310-58-3 / 215-181-3	LC50	75 mg/L	96 timer	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)	-
Kaliumhydroksid 1310-58-3 / 215-181-3	LC50	125 mg/L	96 timer	Fisk	-
Kaliumhydroksid 1310-58-3 / 215-181-3	LC50	28.6 mg/L	24 timer	Fisk	-

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

CitroFoam

Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-07-08
Skifter ut SDB: 2024-11-18



Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
Kaliumhydroksid 1310-58-3 / 215-181-3	LC50	80 mg/L	96 timer	Gambusia affinis (Moskitofisk)	-
Kaliumhydroksid 1310-58-3 / 215-181-3	LC50	80 mg/kg	96 timer	Gambusia affinis (Moskitofisk)	-
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	11200 mg/l	24 timer	Oncorhynchus mykiss (Regnbueør- ret)	-
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	13480 mg/l	96 timer	Pimephales pro- melas (storhodet ørrekyte)	-
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	13480 mg/l	96 timer	Oncorhynchus mykiss (Regnbueør- ret)	-
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	8140 mg/l	48 timer	Leuciscus idus (gullvederbuk)	-
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	11000 mg/l	96 timer	Alburnus alburnus (laue)	-
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	1 - 16 mg/l	96 timer	Oncorhynchus mykiss (Regnbueør- ret)	-
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	> 100 mg/l	96 timer	Pimephales pro- melas (storhodet ørrekyte)	-

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
Akoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter 68891-38-3 / 500-234-8	EC50	27,7 mg/L	72 timer	Desmodesmus sub- spicatus	OECD 201

Akutt giftig for krepsdyr

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

CitroFoam

Versjonsnummer: 13
 Utstedt: 2025-07-08
 Skifter ut SDB: 2024-11-18



Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
Akoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter 68891-38-3 / 500-234-8	EC50	7,4 mg/L	48 timer	Daphnia magna	OECD 202
Kaliumhydroksid 1310-58-3 / 215-181-3	EC50	40 - 240 mg/l	48 timer	Daphnia magna	-
Kaliumhydroksid 1310-58-3 / 215-181-3	EC50	1 - 240 mg/L	48 timer	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	5400 mg/l	48 timer	Daphnia magna	-
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	9268 mg/l	48 timer	Daphnia magna	-
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	10800 mg/l	24 timer	Daphnia magna	-
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	1 - 14221 mg/l	48 timer	Daphnia magna	-
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	12340 mg/l	48 timer	Daphnia magna	-

Giftighet for mikro-/makroorganismer

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
Akoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter 68891-38-3 / 500-234-8	EC10:	> 10 g/L	16 timer	Pseudomonas putida	DIN 38412
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	IC50	6500 mg/l	16 timer	Pseudomonas putida	-

Kronisk toksisitet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
Akoholer, C12-14,	NOEC	0,27 mg/l	21 dager	Daphnia magna	OECD 211

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

CitroFoam

Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-07-08
Skifter ut SDB: 2024-11-18



Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art	Metode/retningslinjer
etoksylerte, sulfater, natriumsalter 68891-38-3 / 500-234-8					
Akoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter 68891-38-3 / 500-234-8	NOEC	0.95 mg/l	3 døgn	Alger	OECD 201
Akoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter 68891-38-3 / 500-234-8	NOEC	0,14 mg/l	28 døgn	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)	OECD 215
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	NOEC	9,6 mg/l	9 døgn	Daphnia magna	-

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Varighet	Resultat	Metode/retningslinjer	Merknad
Akoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter 68891-38-3 / 500-234-8	28 dager	100%	EU Method C.4-A	Stoffet er fullstendig biologisk nedbrytbart.
Svovelsyre, mono-C8-10-alkylestere, natriumsalter 85338-42-7 / 939-332-4	15 døgn	99 %	OECD 301D	Stoffet er fullstendig biologisk nedbrytbart.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow	Resultat
Akoholer, C12-14, etoksylerte, sulfater, natriumsalter 68891-38-3 / 500-234-8	< 3	Ingen henvisning til bioakkumulasjonspotensial.
Kaliumhydroksid 1310-58-3 / 215-181-3	-	Ingen henvisning til bioakkumulasjonspotensial.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

CitroFoam



Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-07-08
Skifter ut SDB: 2024-11-18

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Produktet er oppløselig i vann.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Unngå utslipp til avløp.

Innhold/beholder leveres som farlig avfall i samsvar med lokale forskrifter. Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
20 01 29*	Vaskemidler som inneholder farlige stoffer
06 02 05*	Andre baser

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avfallskoden er en anbefaling.

Avfallskoden må identifiseres etter avtale med avfallsbedriften eller ansvarlig myndighet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

CitroFoam



Versjonsnummer: 13
 Utstedt: 2025-07-08
 Skifter ut SDB: 2024-11-18

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1907/2006, REACH

I henhold til REACH-vedlegg II - Forordning (EU) 2020/878.

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1272/2008, CLP

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler, med endringer.

Bruksinnskrenkninger iht. REACH vedlegg XVII nr.: 3, 40, 75

Nasjonale forskrifter

FOR-2012-06-16 nr 622: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, med senere endringer.

FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), med senere endringer.

FOR-2011-12-06 nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med senere endringer.

Forskrift om deklareringsregisteret (deklareringsforskriften) 19.05 2015 nr. 541, med endringer

Deklarasjonsnummer: 616978

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Endringer i forrige revisjon

1, 3, 8, 11, 12, 15

Forkortelser

NOEC = Konsentrasjon uten observert effekt.

EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt

CAS - Chemical Abstracts Service

DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger

IMO - International Maritime Organization

LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon

LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).

LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

CitroFoam



Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-07-08
Skifter ut SDB: 2024-11-18

PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger
STOT - Spesifikk målorgantoksitet
vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Evalueringsmetoder for klassifisering

Klassifiseringen som etsende er laget på basis av pH-verdien av produktet.

Setningsbetydning

Skin Corr. 1 - Etsende for huden, farekategori 1
Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2
Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
STOT SE 3 - Spesifikk Target organtoksitet - Single eksponering, farekategori 3
Met. Corr. 1 - Etsende for metaller, farekategori 1
Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksitet, oral, farekategori 4
Skin Corr. 1A - Etsende for huden, farekategori 1A
Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1
Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3
Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud