

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo



Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-30
Skifter ut SDB: 2024-04-01

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Vokssjampo

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Pleieprodukter for biler
Rensemidler

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Arom-dekor Kemi AS

Adresse

Hafstadvegen 23-25
6800 Førde
Norge

Telefon

+47 96 90 13 10

E-post

sdb@aromdekor.se

Fabrikant

Arom-dekor Kemi AB

Adresse

Europavägen 1
51291 SEXDREGA
Sverige

Telefon

0320 60500

E-post

sdb@aromdekor.se

Nettsted

<https://aromdekor.se/>

1.4 Nødtelefonnummer

Kontakte giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. I akutte tilfeller (ambulanse): Ring 113.

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo



Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-30
Skifter ut SDB: 2024-04-01

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Etsende for huden, farekategori 1

Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Faresetninger

H314, H318

Beskrivelse

For den fulle teksten til H setningene nevnt i denne avsnitt, se avsnitt 16.

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/.

P501 Innhold/beholder leveres til et godkjent avfallshåndteringsanlegg.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo



Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-30
Skifter ut SDB: 2024-04-01

Tilleggsinformasjon

Inneholder:

Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oksider

Propylheptanoletoksylat

Oksiran, 2-Metyl-, Polymer Med Oksiran, Mono (2-Propylheptyl)eter

Kaliumhydroksid

Merking av innholdige stoffer i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004

5 - < 15% ikke-ioniske tensider

< 5% anioniske tensider

duftstoff

konserveringsmidler : Benzaldehyd

2.3 Andre farer

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

Inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo

Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-30
Skifter ut SDB: 2024-04-01



AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oksider	61788-90-7 263-016-9 - -	<2%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2	H302, H315, H318, H400, H411 M-acut=1 -	-
Tetranatrium N,N-bis(karboxylatometyl)-L-glutamat	51981-21-6 257-573-7 01-2119493601-38 -	<1,5%	Met. Corr. 1	H290 - -	-
Propylheptanoletoksylat	160875-66-1 605-233-7 - -	<1%	Eye Dam. 1	H318 - -	-
Oksiran, 2-metyl-, polymer med oksiran, mono(2-propylheptyl)eter	166736-08-9 605-450-7 - -	<1%	Acute Tox. 4 - oral, Eye Dam. 1	H302, H318 - -	-
Heksyl-D-glukosid	54549-24-5 259-217-6 01-2119492545-29 -	<1%	Eye Dam. 1	H318 - -	-
(2-metoksymetyletoksy)-propanol	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60 -	<0,6%	-	- - -	-
Kaliumhydroksid	1310-58-3 215-181-3 01-2119487136-33 019-002-00-8	<0,5%	Met. Corr. 1, Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1	H290, H302, H314, H318 - -	Skin Irrit. 2; H315: 0,5 - < 2% Eye Irrit. 2; H319: 0,5 - < 2% Skin Corr. 1A; H314: ≥ 5% Skin Corr. 1B; H314: 2 - < 5%
Butanon	78-93-3 201-159-0 01-2119457290-43 606-002-00-3	<0,001%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225, H319, H336, EUH066 - -	-

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo



Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-30
Skifter ut SDB: 2024-04-01

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

I alle tilstilfeller samt når symptomer viser seg, kontaktes lege.

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
Søk legehjelp.

Hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes.
Skyll straks huden med mye vann.
Få medisinsk hjelp.

Øyekontakt

Skyll straks med rikelige mengder vann i minst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Transporter straks til sykehus eller øyenlege. Fortsett skylling under transport til sykehus.

Svelging

Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper. Få medisinsk hjelp.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding

I høye konsentrasjoner:
Alvorlig skade på slimhinner i nese, svelg, bronkier og lunger. Hoste. Pustevansker.

Hudkontakt

Forårsaker alvorlige hudforbrenninger.

Øyekontakt

Gir alvorlig øyeskade.

Svelging

Kan forårsake etseskader i munnhule og svelg. Kan gi magesmerter eller brekninger.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatiske behandling.
Vis dette produktdatablad til tilstedeværende lege.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler

Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukningsmiddel.
Bruk alkoholresistent skum, karbondioksid eller tørr pulversom slukkemiddel. Vanntåke

Uegnede slukningsmidler

Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo



Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-30
Skifter ut SDB: 2024-04-01

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved brann kan det dannes helseskadelige gasser.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Ha på kjemibeskyttelsesdress.

Bruk egnet gassfiltermaske.

Annet

Tiltak ved brann

Tilpass slokningstiltak til omgivelsene.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Se forøvrig avsnitt 8.

Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne.

Sørg for god ventilasjon.

Unngå uautorisert adgang.

Hold ubeskyttede personer unna.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå lekkasjer som forurensrer grunnen / vannveiene.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Samles opp for gjenvinning eller absorberes i vermikulitt, tørr sand eller lignende materiale. Samles sammen i egnede, lukkede beholdere og avfallshåndteres.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.

Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8). Unngå søl og kontakt med huden og øynene.

Unngå innånding av damp. Sørg for god ventilasjon.

Generell hygiene

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask hender grundig etter bruk. Fjern straks tilsølt tøy og vask grundig før det brukes igjen.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo



Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-30
Skifter ut SDB: 2024-04-01

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted. Unngå høye temperaturer og direkte sollys.

Oppbevares innelåst.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo

Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-30
Skifter ut SDB: 2024-04-01



AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
Etanol	64-17-5 200-578-6	500 950	Forskrift om tiltaks- og grenseverdier	-	-
2-propanol	67-63-0 200-661-7	100 245	Forskrift om tiltaks- og grenseverdier	-	-
(2-metoksymetyletoksy)-propanol	34590-94-8 252-104-2	50 300	Forskrift om tiltaks- og grenseverdier	H - Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden; E - EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet	-
Butanon	78-93-3 201-159-0	75 220	Forskrift om tiltaks- og grenseverdier	E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.	2021
Kaliumhydroksid	1310-58-3 215-181-3	- 2	Forskrift om tiltaks- og grenseverdier	T - Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides	-
Dipenten	138-86-3 205-341-0	25 140	Forskrift om tiltaks- og grenseverdier	A - Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt	-

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
Heksyl-D-glukosid (54549-24-5/259-217-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	595000 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo

Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-30
Skifter ut SDB: 2024-04-01



Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
Heksyl-D-glukosid (54549-24-5/259-217-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	420 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
Heksyl-D-glukosid (54549-24-5/259-217-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	357000 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
Heksyl-D-glukosid (54549-24-5/259-217-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	124 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
Heksyl-D-glukosid (54549-24-5/259-217-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	35,7 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
Kaliumhydroksid (1310-58-3/215-181-3)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	1 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
Kaliumhydroksid (1310-58-3/215-181-3)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	1 mg/m³	Forbrukere	Lokal
Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oksider (61788-90-7/263-016-9)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	3,8 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oksider (61788-90-7/263-016-9)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	11 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk
Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oksider (61788-90-7/263-016-9)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	15,5 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oksider (61788-90-7/263-016-9)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	5,5 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oksider (61788-90-7/263-016-9)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	0,44 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
Heksyl-D-glukosid (54549-24-5/259-217-6)	PNEC	Ferskvann	0,176 mg/l
Heksyl-D-glukosid (54549-24-5/259-217-6)	PNEC	Saltvann	0,018 mg/l
Heksyl-D-glukosid (54549-24-5/259-217-6)	PNEC	Renseanlegg	100 mg/l
Heksyl-D-glukosid (54549-24-5/259-217-6)	PNEC	Sediment (ferskvann)	0,722 mg/kg tør- rvekt
Heksyl-D-glukosid (54549-24-5/259-217-6)	PNEC	Sediment (saltvann)	0,072 mg/kg tør- rvekt

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo

Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-30
Skifter ut SDB: 2024-04-01



Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
Heksyl-D-glukosid (54549-24-5/259-217-6)	PNEC	Jord	0,654 mg/kg tør- rvekt
Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oksider (61788-90-7/263-016-9)	PNEC	Ferskvann	0,0335 mg/l
Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oksider (61788-90-7/263-016-9)	PNEC	Sediment (ferskvann)	1,14 mg/kg tørrvekt
Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oksider (61788-90-7/263-016-9)	PNEC	Saltvann	0,00335 mg/l
Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oksider (61788-90-7/263-016-9)	PNEC	Sediment (saltvann)	0,114 mg/kg sedi- ment tør- rvekt
Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oksider (61788-90-7/263-016-9)	PNEC	Næringskjede	11,1 mg/kg mat
Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oksider (61788-90-7/263-016-9)	PNEC	Renseanlegg	24 mg/l
Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oksider (61788-90-7/263-016-9)	PNEC	Jord	0,906 mg/kg jordtørrvekt
Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oksider (61788-90-7/263-016-9)	PNEC	Intermittent frigivning	0,0335 mg/l

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, inkl. lokal avtrekksventilasjon, for å sikre at fastsatte eksponeringsgrenser ikke overskrides.
Utstyr til øyeskylling og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen.

Vernebriller / ansiktsskjerm
Bruk øyebeskyttelse iht. EN 166.
Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo



Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-30
Skifter ut SDB: 2024-04-01

Håndbeskyttelse

Bruk egnede EN 374-godkjente hansker.

Penetrasjonstid > 480 Minutter

Tykkelse på hanskematerialet : > 0,4 mm

Anbefalt materiale:

Butylgummi.

Vitongummi (fluorgummi).

NBR (Nitrilgummi)

Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid. Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som forsynes av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid.

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikaliet. Klær med lange ermer.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern.

Anbefalt filtertype:

A/P2,

A/P3.

Termisk risiko

Data ikke tilgjengelig.

Miljøeksponeringskontroll

Unngå utslipp i jord og vannløp.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

lyserød

Lukt

Svak kjemisk lukt

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo



Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-30
Skifter ut SDB: 2024-04-01

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

11,5

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Vannoppløselighet

Løselig i vann.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

1,01

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ikke anvendelig.

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Dette materialet blir ikke sett på som reaktivt under normale betingelser.

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er kjemisk stabilt under de anbefalte lagrings-, bruks- og temperaturbetingelsene.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo

Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-30
Skifter ut SDB: 2024-04-01



10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngås

Ekstreme temperaturer.

10.5 Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen under normale forhold.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stof- fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv- else	Verdi / Dose	Eksponerings- vei	Eksponerin- gens varighet	Testdyr	Metode/ret- ningslinjer
Propylheptanole- toksylat 160875-66-1 / 605-233-7	LD50	> 2000 mg/kg	svelging	-	Rotte	-
Oksiran, 2-metyl- , polymer med oksiran, mono(2- propylheptyl)eter 166736-08-9 / 605-450-7	LD50	> 300 - 2000 mg/kg	svelging	-	Rotte	OECD 423
Butanon 78-93-3 / 201- 159-0	LD50	> 8000 mg/kg	Hudkontakt	24 timer	Kanin	-
Butanon 78-93-3 / 201- 159-0	LC50	34 mg/l	Innånding	4 timer	Rotte	-
Butanon 78-93-3 / 201- 159-0	LC50	12000 ppmV	Innånding	4 timer	Rotte	-
Butanon 78-93-3 / 201- 159-0	LC50	23.5 mg/l	Innånding	8 timer	Rotte	-
Butanon 78-93-3 / 201- 159-0	LD50	5600 mg/kg	svelging	24 timer	Rotte	-
Heksyl-D-	LD50	> 2000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin	-

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo

Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-30
Skifter ut SDB: 2024-04-01



Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv-else	Verdi / Dose	Eksponerings-vei	Eksponerin-gens varighet	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
glukosid 54549-24-5 / 259-217-6						
Kaliumhydroksid 1310-58-3 / 215-181-3	LD50	333 mg/kg	Oral	24 timer	Rotte	-
Kokosalkyl- dimetyl-aminer N-oksider 61788-90-7 / 263-016-9	LD50	> 300 - 2 000 mg/kg	Oral	-	Rotte	OECD 401
Heksyl-D- glukosid 54549-24-5 / 259-217-6	LD50	> 2000 mg/kg	svelging	-	Rotte	-

Hudetsing/hudirritasjon

Forårsaker alvorlige hudforbrenninger.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeskade.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved innånding

I høye konsentrasjoner: Alvorlig skade på slimhinner i nese, svelg, bronkier og lunger. Hoste. Pustevansker.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo

Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-30
Skifter ut SDB: 2024-04-01



Toksisitet ved svelging

Kan forårsake etseskader i munnhule og svelg. Kan gi magesmerter eller brekninger.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

Annen informasjon

Data ikke tilgjengelig.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

Klassifiseres ikke som miljøskadelig. Men produktet må ikke ledes ut til kloakk eller vannløp eller deponeres hvor det kan påvirke jord eller overflatevann.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art	Metode/retningslinjer
Kaliumhydroksid 1310-58-3 / 215-181-3	LC50	80 mg/L	96 timer	Gambusia affinis (Moskitofisk)	-
Heksyl-D-glukosid 54549-24-5 / 259-217-6	LC50	> 100 mg/l	96 timer	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)	-
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	LC50	2993 mg/l	96 timer	Pimephales promelas (storhodet ørekyte)	-
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	LC50	3 mg/l	96 timer	Fisk	-
Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oksider 61788-90-7 / 263-016-9	LC50	> 1 - 10 mg/l	96 timer	Pimephales promelas (storhodet ørekyte)	-
Propylheptanoletoksylat 160875-66-1 / 605-233-7	LC50	> 10 - 100 mg/l	96 timer	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)	-
Oksiran, 2-metyl-, polymer med oksiran, mono(2-propylheptyl)eter 166736-08-9 / 605-	LC50	> 10 - 100 mg/l	96 timer	Brachydanio rerio (Sebra fisk)	OECD 203

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo

Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-30
Skifter ut SDB: 2024-04-01



Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
450-7					
Tetranatrium N,N-bis(karboksylato-metyl)-L-glutamat 51981-21-6 / 257-573-7	LC50	> 100 mg/l	96 timer	Oncorhynchus mykiss (Regnbueør-ret)	OECD 203

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	IC50	110 mg/l	72 timer	Alger	-
Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oksider 61788-90-7 / 263-016-9	EC50	> 0,1 - 1 mg/l	72 timer	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD TG 201
Heksyl-D-glukosid 54549-24-5 / 259-217-6	EC50	> 100 mg/l	72 timer	Scenedesmus quadricauda	-
Oksiran, 2-metyl-, polymer med oksiran, mono(2-propylheptyl)eter 166736-08-9 / 605-450-7	EC50	> 10 - 100 mg/l	72 timer	Scenedesmus subspicatus	OECD 201
Heksyl-D-glukosid 54549-24-5 / 259-217-6	IC50	1 - 100 mg/L	72 timer	Alger	-

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	LC50	520 mg/l	48 timer	Daphnia magna	-
Propylheptanoletok-sylat 160875-66-1 / 605-	EC50	> 10 - 100 mg/l	48 timer	Daphnia magna	-

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo

Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-30
Skifter ut SDB: 2024-04-01



Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
233-7					
Kokosalkyl-dimetyl- aminer N-oksider 61788-90-7 / 263- 016-9	EC50	> 1 - 10 mg/l	48 timer	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD TG 202
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	EC50	308 mg/l	48 timer	Daphnia magna	-
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	NOEC	68 mg/l	48 timer	Daphnia magna	-
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	LC50	520 mg/L	48 timer	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
Kaliumhydroksid 1310-58-3 / 215- 181-3	EC50	40 - 240 mg/l	48 timer	Daphnia magna	-
Oksiran, 2-metyl-, polymer med oksiran, mono(2- propylheptyl)eter 166736-08-9 / 605- 450-7	EC50	> 1 - 10 mg/l	48 timer	Daphnia magna	OECD 202
Heksyl-D-glukosid 54549-24-5 / 259- 217-6	EC50	> 100 mg/l	48 timer	Daphnia magna	-

Kronisk toksisitet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
Oksiran, 2-metyl-, polymer med oksiran, mono(2- propylheptyl)eter 166736-08-9 / 605- 450-7	NOEC	> 1 mg/l	-	Daphnia magna	-
Heksyl-D-glukosid 54549-24-5 / 259- 217-6	NOEC	> 1 - 10 mg/l	21 dager	Daphnia magna	-
Kokosalkyl-dimetyl- aminer N-oksider 61788-90-7 / 263- 016-9	NOEC	> 0,01 - 0,1 mg/l	72 timer	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo

Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-30
Skifter ut SDB: 2024-04-01



Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslinjer
Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oksider 61788-90-7 / 263-016-9	NOEC	> 0,1 - 1 mg/l	21 dager	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 211

12.2 Persistens og nedbrytbarhet
Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Varighet	Resultat	Metode/retningslinjer	Merknad
Heksyl-D-glukosid 54549-24-5 / 259-217-6	-	-	OECD 301D	Stoffet er fullstendig biologisk nedbrytbart.
Tetranatrium N,N-bis(karboksylatometyl)-L-glutamat 51981-21-6 / 257-573-7	-	-	-	Stoffet er fullstendig biologisk nedbrytbart.
Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oksider 61788-90-7 / 263-016-9	-	-	OECD 301B	Stoffet er fullstendig biologisk nedbrytbart.
Propylheptanoletoksylat 160875-66-1 / 605-233-7	-	-	OECD 301D	Stoffet er fullstendig biologisk nedbrytbart.
Oksiran, 2-metyl-, polymer med oksiran, mono(2-propylheptyl)eter 166736-08-9 / 605-450-7	28 dager	> 60%	OECD 301B , OECD 306	Stoffet er fullstendig biologisk nedbrytbart.

12.3 Bioakkumuleringsevne
Bioakkumulasjonspotensiale
Data om bioakkumulasjon er ikke tilgjengelig.

12.4 Mobilitet i jord
Bevegelighet
Produktet er oppløselig i vann.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo



Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-30
Skifter ut SDB: 2024-04-01

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen andre bivirkninger

Data ikke tilgjengelig.

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

La ikke produktet gå i avløpsystemet. Innhold/holder leveres som farlig avfall i samsvar med lokale forskrifter. Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.

Annet

Avfallskoden må identifiseres etter avtale med avfallsbedriften eller ansvarlig myndighet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo



Versjonsnummer: 9
 Utstedt: 2024-12-30
 Skifter ut SDB: 2024-04-01

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH).

I henhold til REACH-vedlegg II - Forordning (EU) 2020/878.

CLP - forordning (EF) nr. 1272/2008

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler, med endringer.

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Tillegg XVII (begrensninger) : 3, 40, 75

Nasjonale forskrifter

FOR-2012-06-16 nr 622: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, med senere endringer.

FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), med senere endringer.

FOR-2011-12-06 nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med senere endringer.

Forskrift om deklarerings av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) 19.05 2015 nr. 541, med endringer

Deklarasjonsnummer: 617063

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Endringer i forrige revisjon

1, 2, 7, 8, 10, 15

Forkortelser

NOEC = Konsentrasjon uten observert effekt.

IC50: Den halve maksimale hemmende konsentrasjonen.

EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt

CAS - Chemical Abstracts Service

DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger

LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon

LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).

LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning

PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksik

STOT - Spesifikk målorgantoksitet

vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Evalueringsmetoder for klassifisering

Klassifiseringen som etsyende er laget på basis av pH-verdien av produktet.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Vokssjampo



Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-30
Skifter ut SDB: 2024-04-01

Setningsbetydning

Skin Corr. 1 - Etsende for huden, farekategori 1
Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2
Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
STOT SE 3 - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3
Met. Corr. 1 - Etsende for metaller, farekategori 1
Skin Corr. 1A - Etsende for huden, farekategori 1A
Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1
Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud